

Sitze für Busse Seats for buses



ISRI® 6860/875 NTS2 · ISRI® 6860/885 NTS2
ISRI® 7560/875 NTS2 E · ISRI® 7560/885 NTS2 E

Pneumatisch gefederter Fahrersitz
Pneumatic-suspension driver's seat



Seating – on a higher level.




Die neue NTS2 Generation der Busfahrersitze mit integrierter Klimatisierung und höhenstellbarem 3-Punkt-Gurtsystem garantiert höchsten Sitzkomfort. Der ergonomisch optimierte Sitz ist sowohl mit benutzerfreundlicher manueller Bedienung, als auch in der elektronischen Variante mit Lesegerät für Fahrerkarten erhältlich.

The new generation of NTS2 bus driver seats with integrated air conditioning and height adjustable 3-point belt system ensures maximum comfort. The ergonomically optimized seat is available with user-friendly manual operations as well as in the electronic version with card reader for driver cards.


Ausstattung

- Höheneinstellung (120 mm)
- Neigungseinstellung
- Horizontaleinstellung
- Rückenlehneneinstellung
- Luftfederung
- Schulteranpassung
- Sitzkissentiefeneinstellung (80 mm)


Besonderheiten Features




Gurthöheneinstellung 60 mm
Belt height adjustment 60 mm




Ergonomisch optimierte Armlehnen
Ergonomically optimized armrests




Pneumatisch entriegelbare
Schulteranpassung Pneumatically
releasable shoulder adjustment




Integriertes Pneumatiksystem und
Lendenwirbelstütze mit Seitenwan-
genanpassung Integrated pneumatic
system and lumbar support with side
bolsters adaptation




3-stufige über NTC geregelte
Klimatisierung/Heizung
3-stage via NTC-controlled air
conditioning / heating



Tragfähigkeit bis 150 kg
Load capacity up to 150 kg



Erweiterte pneumatische Höhen-
einstellung (120 mm) und Sitzkissen-
tiefeinstellung (80 mm) Advanced pneu-
matic height adjustment (120 mm) and
seat cushion depth adjustment (80 mm)



Sitzkissen mit Mehrzonenschaum
für höchsten Sitzkomfort
Seat cushions with multi-zone foam
for maximum comfort

Bedienung NTS2 E Handling NTS2 E

- E Bedienung**
Kartenleser
Memory
Sitzabsenkung
Höheneinstellung
Neigungseinstellung
Horizontaleinstellung
Rückenlehneinstellung

- E Controls**
Card reader
Memory
Quick release
Height adjustment
Tilt adjustment
Horizontal adjustment
Backrest adjustment




Einstellbarer Dämpfer
Adjustable shock absorber

Integriertes Pneumatiksystem (IPS)
Integrated Pneumatic System (IPS)

Sitzklimatisierung
Seat climate control

Schulteranpassung
Shoulder adjustment

Sitzklimatisierung Seat climate control



- Pneumatische Lendenwirbelstütze und Seitenwangenanpassung (IPS)
- Schnellabsenkung
- Einstellbarer Schwingungsdämpfer

Equipment

- Height adjustment (120 mm)
- Tilt adjustment
- Horizontal adjustment
- Backrest adjustment
- Air suspension
- Shoulder adjustment
- Seat cushion adjustment (80 mm)

- Pneumatic lumbar support and side bolster support (IPS)
- Quick release
- Adjustable suspension stroke

Mehrausstattung Options

- Integriertes 3-Punkt-Gurtsystem mit Gurtwarnsummer Integrated 3-point-belt system with belt reminder
- Gurthöheneinstellung (60 mm) Belt height adjustment (60 mm)
- Sitzheizung und Sitzklimatisierung Seat heating and seat climate system
- Dreheinrichtung Swivel unit
- Unterbau Substructure
- Armlehnen Armrests
- Vorbereitung für Kopfstützenmikrofon Set-up for phone hands-free device
- Vorbereitung Vibrationsmotoren Set-up for vibration motor
- Sitzbelegungserkennung Seat occupancy detection
- Integriertes Kartenlesegerät (nur E-Version) Integrated card reader (only E-version)



Sitze für Busse Seats for buses

ISRI® 6860/875 NTS2 · ISRI® 6860/885 NTS2
ISRI® 7560/875 NTS2 E · ISRI® 7560/885 NTS2 E

Pneumatisch gefederter Fahrersitz
Pneumatic-suspension driver's seat

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 09/2014

Subject to technical modifications.
Updated 09/2014

Zeichnung zeigt Volllausstattung.
Image shows full equipment.

